

Stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise M630



Accelerate il flusso di lavoro digitale e proteggete le vostre informazioni

Fate affidamento su una stampante multifunzione HP Enterprise Flow che ottimizza il flusso di lavoro digitale con soluzioni HP Flow avanzate, protegge dati aziendali e documenti con una solida suite di funzioni di sicurezza ottimizzata e consente la stampa mobile semplice ed efficiente.



Prestazioni incredibili per migliorare il flusso di lavoro.

- Scansione di documenti fronte/retro in un solo passaggio, con velocità di scansione estremamente rapide. HP EveryPage consente ai dipendenti di eseguire la scansione senza problemi e di rilevare eventuali errori o pagine saltate sul posto, anche se peso, dimensioni o condizione delle pagine variano.
- Visualizzazione in anteprima e modifica delle scansioni, regolazione delle immagini e avvio dei processi standard, il tutto con un touch screen a colori da 20,3 cm (8").
- Possibilità di immettere i dati in modo più rapido e accurato utilizzando la tastiera estraibile e di creare file acquisiti modificabili e con funzionalità di ricerca, grazie al software incorporato con riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
- Gestione di processi di stampa in grandi volumi con una capacità standard di un massimo di 3.100 fogli, cartuccia toner ad alta capacità, ordinamento automatico dei processi e rifinitura dei documenti, con il raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti.

Protegete la vostra attività – ora e in futuro.

- Protegete e gestite centralmente tutte le stampanti con HP Imaging e Printing Security Center e HP Web Jetadmin.²
- Massima affidabilità per la protezione dei dati aziendali riservati inviati alla stampante multifunzione con funzionalità di sicurezza avanzate e disco rigido crittografato.
- Protezione dell'investimento: potete contare su una stampante multifunzione che è possibile espandere insieme all'azienda, ogni volta che le soluzioni cambiano.
- Tutelate chiavi di protezione, password e certificati con HP Trusted Platform Module opzionale.³

Processo di stampa mobile semplice e sicuro.¹

- Stampa mobile con un semplice tocco: abilitate la praticità delle funzioni facoltative touch-to-print e touch-to-authenticate da dispositivi mobili.⁴
- Garantisce stampa mobile ad accesso diretto peer-to-peer sicuri senza collegamento alla rete aziendale.⁵
- Stampa al lavoro, da casa o in viaggio da smartphone, tablet e notebook con HP ePrint⁶ e AirPrint™⁷.
- I lavori di stampa direttamente in tasca: non fermatevi e stampate dall'unità USB.



Up to 57 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



Duplex ADF
single pass




Advanced security

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z mostrata:

1. Pannello di controllo touchscreen a colori da 20,3 cm intuitivo
2. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli (ADF) con scansione fronte/retro a passaggio singolo e HP EveryPage con rilevazione ultrasonica di doppia alimentazione
3. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
4. Accessorio raccoglitrice con cucitrice a 3 scomparti, 900 fogli
5. Vassoio di raccolta da 500 fogli
6. Alloggiamento per integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
7. Facile accesso alla porta USB per il salvataggio e la stampa diretta di file (è necessario che la porta USB di facile accesso sia abilitata da un amministratore prima dell'uso)
8. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
9. Duplexer automatico integrato
10. Sportello di accesso in basso a destra per la rimozione degli inceppamenti
11. Vassoio 2 da 500 fogli
12. 2 vassoi da 500 fogli
13. Alimentazione ad alta capacità da 1.500 fogli con mobiletto
14. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato
15. Sportello di accesso a destra per la rimozione degli inceppamenti
16. 2 vassoi di alimentazione da 250 fogli
17. Pulsante di on/off
18. Porta per fax
19. Disco rigido ad elevate prestazioni da 320 GB HP Secure
20. Processore da 800 MHz e 1,5 GB di RAM
21. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia
22. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
23. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
24. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
25. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z
Codice prodotto	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
Fax analogico	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Opzionale	Non disponibile	Non disponibile
Vassoio 4 da 500 fogli	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Vassoio di alimentazione da 500 fogli con mobiletto	Opzionale	Opzionale	Sì	Non disponibile
2x500-sheet e alimentatore da 1.500 fogli e supporto	Opzionale	Opzionale	Non disponibile	Sì
Accessorio raccoglitrice con cucitrice a 3 scomparti, 900 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Sì
Certificazione ENERGY STAR®	Sì	Sì	Sì	Sì
Disco rigido ad elevate prestazioni da 320 GB HP Secure	SSM (8 GB)	Sì	Sì	Sì
Funzioni di flusso di lavoro (scanner per carico di lavoro pesante, ADF fronte/retro con singolo passaggio, HP Every Page, tastiera estraibile, funzionalità OCR integrate, invio a SharePoint)	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Sì

*M630dn e M630h: È possibile aggiungere solo un massimo di 1 opzione di gestione della carta aggiuntive: 1 vassoio aggiuntivo da 500 fogli; un vassoio alimentatore da 500 fogli con mobiletto o uno 2x500-sheet e vassoio alimentatore da 1500 fogli e piedistallo

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	B3M78A Kit manutenzione LaserJet HP 220 V 225.000 pagine	
	CF281A Cartuccia toner originale nero HP 81A LaserJet 10.500 pagine	
	CF281X Cartuccia toner originale nero HP 81X LaserJet ad alta capacità 25.000 pagine	
	Accessori	B3M73A Vassoio per carta da 500 fogli per stampanti HP LaserJet
		B3M74A Alimentatore carta HP LaserJet 1x500-sheet e mobiletto
		B3M75A Alimentatore ad alta capacità HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet con supporto
		B3M76A Raccogliatore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli HP
B3G87A Alimentatore buste HP LaserJet		
CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP		
A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero		
C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice		
F5562A Accessorio Trusted Platform Module HP		
L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100 100.000 pagine		
Connettività	J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect	
	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	
	J8029A Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless	
Assistenza e supporto	U1ZU5E HP 3 anni - giorno lavorativo successivo + Defective Media Retention LaserJet M630 supporto hardware stampante multifunzione	
	U4PV5E HP 3 anni 4 ore 9x5 + Defective Media Retention LaserJet M680 servizio stampante multifunzione	
	U1ZU6E HP 4 anni - giorno lavorativo successivo + Defective Media Retention LaserJet M630 supporto hardware stampante multifunzione	
	U1ZU7E HP 5 anni - giorno lavorativo successivo + Defective Media Retention LaserJet M630 supporto hardware stampante multifunzione	
	U1ZU4PE HP 1 anno - post-garanzia - giorno lavorativo successivo + Defective Media Retention LaserJet M630MFP supporto	
	U4PV8PE HP 1 anno - post-garanzia 4h 9x5 + Defective Media Retention LaserJet M680 servizio stampante multifunzione	
U4PW0PE HP 2 anni - post-garanzia - giorno lavorativo successivo + servizio Defective Media Retention LaserJet M680MFP		

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z
Codice prodotto	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
Velocità di stampa⁹	Fino a 57 ppm nero (A4); Fino a 39 ipm nero fronte/retro (A4)			
Tempi di stampa della prima pagina⁹	Solo 8,5 secondi nero (A4, pronta)			
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero			
Tecnologia di stampa	Laser			
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 2,0 mm; Inferiore: 2,0 mm; Sinistro: 2,0 mm; Destro: 2,0 mm; Area di stampa massima: 211,9 x 351,6 mm			
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™			
Funzionalità di stampa mobile⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile App, Touch-to-Print facoltativo, stampa Wireless Direct facoltativa, Touch to Authenticate facoltativo			
Ciclo di produttività mensile^{10, 11}	Fino a 250.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: 5.000-28.000			
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)			
Caratteri e tipi di carattere	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply supportato¹²	Sì			
Velocità del processore	800 MHz			
Schermo	display capacitativo touch screen da 20,3 cm SVGA con risoluzione 800 x 600 e supporto gesti	display capacitativo touch screen da 20,3 cm SVGA con risoluzione 800 x 600 e supporto gesti	display capacitativo touch screen da 20,3 cm SVGA con risoluzione 800 x 600 e supporto gesti	Display capacitativo touch screen da 20,3 cm SVGA con risoluzione 800 x 600, supporto gesti e tastiera estesa
Wireless	Facoltativamente, abilitato con l'acquisto del server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A o server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g J8021A; Abilitato per wireless diretto ed NFC con l'acquisto dell'accessorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct J8029A			
Connettività	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A; J8029A - Accessorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct; Server di stampa wireless 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A; J8029A - Accessorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct; Server di stampa wireless 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata; Fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A; J8029A - Accessorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct; Server di stampa wireless 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata; Fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A; J8029A - Accessorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct; Server di stampa wireless 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A
Predisposizione per la rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)			
Memoria	Standard: 1,5 GB di memoria di sistema; Valore massimo: aggiornabile fino a 2,0 GB (memoria di sistema) con B3G84-67909: Kit di memoria DIMM da 2 GB			
Disco rigido	Unità SSD standard da 8 GB	Standard, disco fisso HP High-Performance Secure da almeno 320 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)	Standard, disco fisso HP High-Performance Secure da almeno 320 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)	Standard, disco fisso HP High-Performance Secure da almeno 320 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)
Impostazioni fotocopiatrici	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); Da N all'inizio; Orientamento contenuti con ordinamento N o Z; Fascicolazione; Opuscolo; Creazione processo; Edge-to-edge; Memorizzazione processo; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi (piano), 300 x 600 dpi (ADF);			
Velocità di copia⁶	Fino a 57 cpm nero (A4)			
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Modalità di input della scansione: Applicazioni del pannello frontale: Copia, e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su USB, salvataggio in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); Scansione ADF fronte/retro: Sì, ADF fronte/retro con un solo passaggio; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device)			
Formato del file di scansione	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione a USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione a USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione a USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione a USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z
Codice prodotto	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
Velocità di scansione¹³	Fino a 60 ppm (bianco e nero), fino a 45 ppm (colori); duplex: Fino a 60 ipm (bianco e nero), fino a 44 ipm (colori)	Fino a 60 ppm (bianco e nero), fino a 45 ppm (colori); duplex: Fino a 60 ipm (bianco e nero), fino a 44 ipm (colori)	Fino a 60 ppm (bianco e nero), fino a 45 ppm (colori); duplex: Fino a 60 ipm (bianco e nero), fino a 44 ipm (colori)	Fino a 62 ppm (bianco e nero), fino a 60 ppm (colori); duplex: Fino a 86 ipm (bianco e nero), fino a 63 ipm (colori)
Area di scansione	A superficie piana: Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 68 x 148 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm			
Funzionalità avanzate dello scanner	Anteprima e modifica delle immagini; Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Ritaglio contenuti automatico; Eliminazione automatica pagine vuote; Cancellazione bordi; Notifica processi automatica; HP Quick Sets	Anteprima e modifica delle immagini; Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Ritaglio contenuti automatico; Eliminazione automatica pagine vuote; Cancellazione bordi; Notifica processi automatica; HP Quick Sets	Anteprima e modifica delle immagini; Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Ritaglio contenuti automatico; Eliminazione automatica pagine vuote; Cancellazione bordi; Notifica processi automatica; HP Quick Sets	Anteprima e modifica delle immagini; Tecnologie HP EveryPage; Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Contrasto automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione automatica pagine vuote; Orientamento automatico; Ritaglio pagina automatico; HP Quick Sets
Volume scansione mensile consigliato	14.250-23.750	14.250-23.750	14.250-23.750	26.750-44.500
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256			
Digital sending	Standard: Scansione in e-mail; Salvataggio in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione in e-mail; Salvataggio in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione in e-mail; Salvataggio in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione in e-mail; Salvataggio in cartella di rete; Scansione in SharePoint; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; OCR
	Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione			
Fax¹⁵	No	No	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
Funzionalità avanzate del software per fax	Fax memorizzati; Archiviazione fax; Inoltro fax; Ridimensionamento e adattamento; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax vacanze			
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, pesante, riciclata, pesante, extra pesante, cartoncini, prestampata, perforata, colorata, ruvida, extraruvida), mono trasparenza, etichette, carta intestata, busta, busta pesante			
Formato della carta	ADF: Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS); Buste (C5, B5, C6, DL ISO); Cartolina; Dpostcard; Vassoio 2, 3: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 5: A4; ADF: A4; A5; B5 Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio); Vassoio 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	ADF: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio); Vassoio 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	ADF: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, 3: da 148 x 210 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio); Vassoio 2, 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, 3, 4: da 148 x 210 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio); Vassoio 2, 3, 4: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Vassoio 5: A4
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 500 fogli, alimentatore automatico di documenti da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Opzionale/Input: 1 alimentatore da 500 fogli facoltativo, 1 alimentatore da 500 fogli con mobiletto, alimentatore da 2500 fogli ad alta capacità, alimentatore per buste ADF: Standard, da 100 fogli	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 500 fogli, alimentatore automatico di documenti da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Opzionale/Input: 1 alimentatore da 500 fogli facoltativo, 1 alimentatore da 500 fogli con mobiletto, alimentatore da 2500 fogli ad alta capacità, alimentatore per buste	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione da 500 fogli, alimentatore automatico di documenti da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Opzionale/Input: Alimentatore per buste opzionale	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, tre vassoi di alimentazione da 500 fogli, un vassoio di alimentazione da 1500 fogli, alimentatore automatico di documenti da 100 fogli Visualizzazione Standard: Raccogliatore/cucitrice da 900 fogli Opzionale/Input: Alimentatore per buste opzionale
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50; cartoncini (200 g/m ²): 30; buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 500; etichette, lucidi: piccole quantità	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 3: Fogli: 500; etichette, lucidi: piccole quantità Valore massimo: Fino a 1.100 pagine	Vassoio 3: Vassoio 3, 4: Fogli: 500; etichette, lucidi: piccole quantità; Vassoio 5: Fogli: 1.500 (solo A4) Valore massimo: Fino a 3.100 pagine
Capacità di uscita	Standard: Fino a 500 fogli, Fino a 75 buste, Fino a 200 fogli lucidi Valore massimo: Fino a 900 fogli	Fino a 500 fogli, Fino a 75 buste, Fino a 200 fogli lucidi	Fino a 500 fogli, Fino a 75 buste, Fino a 200 fogli lucidi	Fino a 900 fogli, Fino a 75 buste, Fino a 200 fogli lucidi
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² ADF: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, 3: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, 3, 4, 5: da 60 a 120 g/m ²
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn; Cartuccia di stampa nera (10.500 pagine); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa HP JetDirect Gigabit Ethernet (incorporato); Vassoio multifunzione da 100 fogli (1); vassoio di alimentazione da 500 fogli (2); stampa fronte/retro automatica (incorporata); Memoria fisica	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630h; Cartuccia di stampa nera (10.500 pagine); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa HP JetDirect Gigabit Ethernet (incorporato); Vassoio multifunzione da 100 fogli (1); vassoio di alimentazione da 500 fogli (2); stampa fronte/retro automatica (incorporata); Unità disco rigido criptografata	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f; Cartuccia di stampa nera (10.500 pagine); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa HP JetDirect Gigabit Ethernet (incorporato); Vassoio multifunzione da 100 fogli (1); vassoio di alimentazione da 500 fogli (2); stampa fronte/retro automatica (incorporata); Unità disco rigido criptografata; Alimentazione carta da 500 fogli con mobiletto e piedistallo; Fax; Cavo fax	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z; Cartuccia di stampa nera (10.500 pagine); CD con driver software e documentazione; Documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa HP JetDirect Gigabit Ethernet (incorporato); Vassoio multifunzione da 100 fogli (1); vassoio di alimentazione da 500 fogli (2); stampa fronte/retro automatica (incorporata); Unità disco rigido criptografata; Alimentatore carta e supporto 2x500/1x1500-sheet; Fax; Cavo fax; Raccogliitore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli
Cartucce sostitutive⁴	Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 81A (10.500 pagine) CF281A; Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 81X (25.000 pagine) CF281X			
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6; Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
Sistemi operativi compatibili¹⁴	Windows 8.1 (a 64 bit), Windows 8 Basic (a 32/64 bit), Windows 8 Pro (a 32/64 bit), Windows 8 Enterprise (a 32/64 bit), Windows 8 Enterprise N (a 32/64 bit), Windows 7 (inclusa Starter Edition, a 32/64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition, a 32/64 bit), Windows XP (SP3) (a 32/64 bit); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemi operativi mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; Altri sistemi operativi: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)			

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z
Codice prodotto	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
Requisiti minimi di sistema	Windows: installazioni complete del software su Windows supportate su: Windows 8 e 8.1 (a 32/64 bit), Windows 7 (a 32/64 bit), Windows Vista (a 32/64 bit), Windows XP a 32 bit (SP2 o versioni successive); Installazioni complete del software su Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Supporto della stampa nativo in OS mobili: iOS, Android, Windows 8 RT; Supporto dei driver in altri OS: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), HP-UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; connessione USB o di rete/wireless dedicata; 200 MB di spazio libero sul disco fisso Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB HD			
Software incluso	Windows: programma di installazione HP, driver di stampa HP PCL 6, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Send Fax, HP Update, assistenza di registrazione prodotto, assistenza HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installato solo per sistemi operativi Windows più vecchi in cui manca), configurazione di scansione su cartella ed e-mail; Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o alla fonte dell'app OS per il software LaserJet)			
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPs, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center			
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Dimensioni stampante (L x P x A) ¹	Minimo: 737 x 643 x 570 mm Valore massimo: 995 x 643 x 599 mm (con vassoio multifunzione e vassoio di uscita completamente esteso)	Minimo: 737 x 643 x 570 mm Valore massimo: 995 x 643 x 599 mm (con vassoio multifunzione e vassoio di uscita completamente esteso)	Minimo: 737 x 643 x 1110 mm Valore massimo: 995 x 643 x 1142 mm (con vassoio multifunzione e vassoio di uscita completamente esteso)	Minimo: 911 x 643 x 1110 mm Valore massimo: 1191 x 757 x 1142 mm (con vassoio multifunzione e vassoio di raccolta completamente esteso)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
Grammatura stampante ²	51,5 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
Peso della confezione	62,27 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa			
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 35°C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa			
Acustica ⁷	Emissioni di potenza acustica: 7,4 B(A); Emissioni di pressione acustica: 58 dB(A)			
Alimentazione ³	Requisiti: Tensione di ingresso 220 V: 220-240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Consumo: 970 watt (in stampa), 6,5 watt (modalità standby), 0,1 watt (spegnimento manuale), 1,60 watt (spegnimento automatico/WOL), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale). Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato			
Certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (classe A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver		Certificazione ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	Certificazione ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
Garanzia	Un anno di garanzia su sito. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.			

Note a piè di pagina

¹La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere inoltre necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un modulo opzionale; ²HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>; ³L'utilizzo dell'accessorio opzionale per HP Trusted Platform Module può richiedere un aggiornamento del firmware; ⁴La funzionalità HP touch-to-print richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ⁵La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o stampante multifunzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ⁶Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata per il Web e la registrazione a un account HP ePrint. Per un elenco delle stampanti compatibili e dei documenti e tipi di immagini supportati, nonché per ulteriori informazioni su HP ePrint, vedere <http://www.hpconnected.com>. I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere applicati canoni di utilizzo o piani dati acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz; ⁷Sono supportati i seguenti dispositivi in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o successivi), iPod touch® (terza generazione o successivi). Funziona con stampanti HP che supportano AirPrint; la stampante deve essere connessa alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple® Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Vassoio multifunzione chiuso, vassoio di uscita non esteso, pannello di controllo verso il basso; ² Include una cartuccia di stampa; ³ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto; ⁴ Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁵ HP ePrint richiede una connessione Internet alla stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo connesso dotato di funzionalità Internet ed e-mail. Richiede la registrazione all'account HP Web Services. I tempi di stampa possono variare. Per un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, consultare la pagina [hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter); Stampa diretta wireless HP: richiede l'acquisto del server di stampa wireless HP Jetdirect 2800w USB J8029A - accessorio HIP; Apple AirPrint™: supporta i seguenti dispositivi che eseguono iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o successivi), iPod touch® (terza generazione o successivi). Funziona con stampanti compatibili con la tecnologia HP AirPrint™ e richiede la connessione della stampante in uso alla rete a cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; Mobile App: per soluzioni aggiuntive, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions>; ⁶ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati in conformità agli standard ISO/IEC 29183 e ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti; ⁷ I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: M630z, stampa simplex, A4 fogli a una media di 57 ppm; ⁸ Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento; ⁹ La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento; ¹⁰ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati; ¹¹ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso; ¹² HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'accesso online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP; È necessario disporre dell'accesso a Internet; ¹³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo; ¹⁴ Il software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com>; il driver Mac e Mac Utility sono installati per i sistemi operativi Mac; ¹⁵ Sulla base dell'immagine campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali oppure omissioni di contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 12/14 4AA5-3063ITE

