

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725 serie



Potenziare la vostra efficienza del business e stampate in formati fino a A3 con facilità.

Attivare la stampa di grandi volumi su una vasta gamma di formati di carta A3 – fino a 4.600 fogli con una capacità di alimentazione massima.¹ Anteprima e modifica dei lavori di scansione; gestione centralizzata dei criteri di stampa. protezione di informazioni aziendali riservate.



Incoraggiate i team a fare di più - stampa, scansione, copia e fax¹ sui formati fino a A3 - da un desktop MFP

- Rimanete concentrati sul lavoro - capacità carta fino a 4.600 fogli e le cartucce con l'elevata capacità di limitare le interruzioni.²
- Ottenete un'eccezionale qualità di stampa con la stampa senza bordo e il pratico fascicolatore integrato.⁴
- Stampate ciò di cui avete bisogno, anche in viaggio dal vostro smartphone o tablet utilizzando HP ePrint⁵ o Apple Airprint™.⁶

Velocizzate il vostro business.

- Impostate un ritmo rapido - utilizzate questa potente MFP per mantenere il attivo il vostro lavoro. Risparmiate tempo e rendete più semplice il vostro lavoro utilizzando le impostazioni rapide di HP.
- Acquisite in modo efficiente solo il contenuto desiderato: Rimuovete automaticamente pagine vuote, anteprima, modificate e controllate i processi sul touchscreen a colori e più ampio.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax³ o e-mail o salvandoli nelle cartelle di rete o su supporti USB. Stampate direttamente da un dispositivo utilizzando la porta USB.

Semplificate la gestione della del vostro team e proteggete i dispositivi utilizzando strumenti di altissimo livello.⁷

- Controllate i vostri dispositivi con innovativi strumenti, incluso HP Web Jetadmin.⁷ Vi aiuta a proteggere i dati in transito e a riposo.
- Migliorate la protezione con la stampa tramite PIN. Aggiungete protezioni tramite l'Hardware Integration Pocket. Integrate con facilità le soluzioni di domani.
- Aggiungete soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e badge mediante l'Hardware Integration Pocket (HIP)⁸.

Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off e alla tecnologia HP Instant-on.¹⁰

- Vi aiuta a conservare le risorse e rispettare gli obiettivi ambientali aziendali. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off aiuta a ridurre l'uso di energia.⁹
- Riciclate facilmente le cartucce di toner Original HP LaserJet mediante HP Planet Partners¹¹.
- Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica.



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Hardware Integration Pocket per integrazione delle soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
7. Sportello laterale per accedere con comodità alle cartucce;
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. 2 vassoi di alimentazione (2 e 3) da 250 fogli;
10. Alimentatore ad alta capacità da 3500 fogli con cabinet per una capacità totale di alimentazione di 4.100 fogli;
11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine;
12. Porta per fax
13. processore da 800 MHz, 1 GB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB);
14. Disco rigido crittografato ad elevate prestazioni HP;
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



La serie in sintesi



Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z+	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Funzioni	Stampa, copia, scansione (fax opzionale)			Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa	41 ppm, A3	41 ppm, A3	41 ppm, A3	41 ppm, A3
Stampa della prima pagina (bianco e nero/a colori, A3)	Appena 10 secondi A3	Appena 10 secondi A3	Appena 10 secondi A3	Appena 10 secondi A3
Capacità di alimentazione (standard/opzionale)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Capacità di uscita	250	750	250	750
RMPV	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000
Capacità ADF	100	100	100	100
Vassoi carta (standard/massima)	3/6	4/5	5/5	6/6
Cucitrice in linea	N/D	500 fogli	N/D	500 fogli
Pannello di controllo	Pannello di controllo su touchscreen a colori da 20,3 cm ribaltabile	Pannello di controllo su touchscreen a colori da 20,3 cm ribaltabile	Pannello di controllo su touchscreen a colori da 20,3 cm ribaltabile	Pannello di controllo su touchscreen a colori da 20,3 cm ribaltabile
Memoria (standard/massima)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Connettività di rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	Standard (Gigabit Ethernet integrata)

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF214A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 14A 10.000 pagine	
	CF214X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 14X 17.500 pagine	
	CF254A Kit fusore/manutenzione 220 V LaserJet HP CF254A 265.000 pagine	
	Accessori	C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice
		CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
		CF242A Alimentatore e supporto HP LaserJet 3x500-sheet
		CF239A Alimentatore e vassoio da 500 fogli HP LaserJet
CF243A Alimentatore con cabinet e supporto HP LaserJet 1x500-sheet		
CF245A Vassoio di alimentazione e supporto ad alta capacità 3500 fogli HP LaserJet		
Connettività	L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100 100.000 pagine	
	J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect	
Assistenza e supporto	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	
	U7A14E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725	
	U7A15E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725	
	U7A16E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725	
	U7A09E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M725	
	U7Y76PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione LJ M725	
	U7Y73PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725	
	U7Y75PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M725	

Specifiche tecniche

Modello	Multifunzione HPLaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z+	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Velocità di stampa	Fino a 41 ppm nero (A4); Fino a 28 ipm nero fronte/retro (A4) Fino a 20 ppm nero (A3)			
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 10 secondi nero (A4, pronta)			
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero			
Tecnologia di stampa	Laser			
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 2 mm; Inferiore: 2 mm; Sinistro: 2 mm; Destro: 2 mm; Area di stampa massima: 308 x 465,9 mm			
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, PDF 1.4			
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria			
Ciclo di produttività mensile	Fino a 200.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: 5000-20.000			
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)			
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply supportato	Sì			
Velocità del processore	800 MHz			
Schermo	LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware;	LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware;	LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware;	LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware;
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware			
Connettività	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne); Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne); Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne); Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne); Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Predisposizione per la rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)			
Memoria	Standard: 1 GB; Valore massimo: 1,5 GB			
Disco rigido	Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)			
Impostazioni fotocopiatrici	Lati; Fascicolazione; Selezione carta; Riduzione/ingrandimento; Regolazione immagine; Orientamento contenuto; Più pagine per foglio; Formato opuscolo; Stampa al vivo; Ottimizzazione testo/immagine; Formato originale; Creazione processi; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia: 600 x 600 dpi			
Velocità di copia	Fino a 41 cpm nero (A4)			

Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z+	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device); Modalità di input della scansione: Copia, Scan to e-mail, scansione in cartella di rete, scansione su USB, salvataggio nella memoria della periferica, invio fax, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); Scansione ADF fronte/retro: Sì, inversione ADF; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 297 x 420 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device)			
Formato del file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Velocità di scansione	Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori); duplex: Fino a 19 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)	Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori); duplex: Fino a 19 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)	Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori); duplex: Fino a 19 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)	Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori); duplex: Fino a 19 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)
Area di scansione	A superficie piana: Dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 68 x 148 mm; Dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm			
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256			
Digital sending	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
Tipi di supporto	Carta (a colori, intestata, leggera, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, resistente), da lettera, cartoncino, buste, etichette, lucidi, carta pergamena			
Formato della carta	ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3: da 148 x 210 a 297 x 431 mm Metrica supportata: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3: da 148 x 210 a 297 x 431 mm Metrica supportata: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3, 4, 5: da 148 x 210 a 297 x 431 mm Metrica supportata: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3 - 6: da 148 x 210 a 297 x 431 mm Metrica supportata: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione da 250 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio raccolta 250 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, alimentatore carta opzionale con cabinet e supporto, 3 alimentatori carta opzionali da 500 fogli con supporto, vassoio di alimentazione opzionale ad elevata capacità da 3500 fogli con supporto ADF: Standard, da 100 fogli	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione da 250 fogli e 1 vassoio alimentazione ad alta capacità da 3500 fogli, alimentatore e supporto. Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio di raccolta da 500 fogli Opzionale/Input: Vassoio per carta da 500 fogli opzionale	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione da 250 fogli, un alimentatore da 500 fogli e uno da 500 fogli e supporto Visualizzazione Standard: Vassoio raccolta 250 fogli	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi da 250 fogli e 3 alimentatori e supporti da 500 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio di raccolta da 500 fogli
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli: 100; buste: 10; etichette: 100; lucidi: 100; cartoline: 10 Vassoio 2: fogli: 250 Vassoio 3: fogli: 250	Vassoio 3: Vassoio 3: fogli: 250; Vassoio 4: fogli: 1500; Vassoio 5: fogli: 2000	Vassoio 3: Vassoio 3: fogli: 250; Vassoio 4: fogli: 500; Vassoio 5: fogli: 500	Vassoio 3: Vassoio 3: fogli: 250; Vassoio 4: fogli: 500; Vassoio 5: fogli: 500; Vassoio 6: fogli: 500 Valore massimo: Fino a 2100 fogli
Capacità di uscita	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 50 buste, Fino a 250 fogli lucidi	Fino a 750 fogli, Fino a 50 buste, Fino a 750 fogli lucidi	Fino a 250 fogli, Fino a 50 buste, Fino a 250 fogli lucidi	Fino a 750 fogli, Fino a 50 buste, Fino a 750 fogli lucidi
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2, 3: da 60 a 120 g/m ² ADF: da 45 a 199 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2 - 5: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2 - 5: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2 - 6: da 60 a 120 g/m ²
Connettività standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne)			
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; 2x250-sheet vassoi.	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z+; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoio; 1 alimentatore con supporto da 3500 fogli; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato.	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoio; 1x500 alimentatore per fogli; cabinet e supporto; Fax integrato.	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoio; 3x500-sheet Alimentatore carta e supporto; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato.

Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z+	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Cartucce sostitutive	Cartuccia toner HP LJ 14A, nero CF214A (~10.000 pagine); cartuccia toner HP 14A LJ nero CF214X (~17.500 pagine)			
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Sistemi operativi compatibili	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/ipp/print); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); tipi di dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito www.microsoft.com Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, vedere apple.com			
Software incluso	Windows Installer, HP driver discreto PCL 6, software Mac Link a Web (driver di emulazione Postscript e di installazione sul Web), Nota: Nessuna casella software Mac			
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec			
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Pannello di controllo	LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware;			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 614 x 649 x 609 mm Valore massimo: 865 x 989 x 609 mm	Minimo: 745 x 681 x 1192 mm Valore massimo: 917 x 1032 x 1192 mm	Minimo: 745 x 681 x 1160 mm Valore massimo: 917 x 1032 x 1160 mm	Minimo: 745 x 681 x 1192 mm Valore massimo: 917 x 1032 x 1192 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Grammatura stampante	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Peso della confezione	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 10°C a 32,5°C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa			
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa			
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A); Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 890 watt (stampa attiva/copia), 39 watt (pronta), 6,5 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,39 kWh/settimana Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato			
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®		Certificazione ENERGY STAR®	Certificazione ENERGY STAR®
Garanzia	Garanzia limitata di un anno on site. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.			

Note a piè di pagina

¹ Capacità opzionale fino a 4.600 fogli; richiede l'acquisto di accessori per il vassoio opzionali.; ² le cartucce ad alta capacità sono opzionali per la stampante HP LaserJet Enterprise serie 700 MFP M725.; ³ Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M725dn.; ⁴ Il fascicolatore in linea non è disponibile per la Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn o M725f.; ⁵ È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito www.hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; ⁶ Sono supportati i seguenti dispositivi in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versione successiva: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versione successiva), iPod touch (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint; la stampante deve essere connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.; ⁷ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ È possibile che le soluzioni implementate mediante l'Hardware Integration Pocket vadano acquistate separatamente.; ⁹ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.; ¹⁰ Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.; ¹¹ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

